

「후쿠오카 코로나 경보」발동과 향후 대응에 관하여

후쿠오카현에서는 코로나 19 신규 확진자 급증에 의해 12 월 12 일 '후쿠오카 코로나 경보'를 발동했습니다. 향후 감염 확산 방지를 위해 현민 여러분께 아래와 같이 당부 말씀 드립니다.

- 혼잡한 시기와 장소를 피할 것. 외출은 자신의 건강 상태, 목적지의 감염 상황, 이용할 시설의 감염 방지 대책을 잘 확인하여 판단할 것.
- 회식은 '감염 방지 선언 스티커'가 있는 가게 등 감염 방지 대책이 철저히 지켜지고 있는 가게를 이용하고, 대화 시에는 마스크를 착용하고 큰 소리로 대화하지 말 것.



- 고령자 등 병이 중증화되기 쉬운 사람에게 감염이 확산되지 않도록 고령자와 접촉할 경우가 많은 사람은 신중히 행동할 것.
- 발열 등 몸 상태가 좋지 않을 때에는 신속히 의료 기관의 진찰을 받을 것.
- 검사 결과가 양성이지만 경증 및 무증상일 경우 보건소의 숙박 요양 시설 입소 요청에 따를 것.

【참고 자료】

감염 위험이 증가하는 “5 가지 상황”

- ①음주를 동반하는 모임 등
- ②집단이나 장시간에 걸친 회식
- ③마스크 없이 대화하기
- ④좁은 공간에서의 공동생활
- ⑤자리 이동

감염 위험이 증가하는 "5가지 상황"

상황 ① 음주를 동반하는 모임 등

- 술을 마시면 기분이 좋아짐과 동시에 주의력이 저하됨.
또한 청력이 떨어져 목소리가 커지기 쉬움.
- 특히 막혀있는 좁은 공간에 장시간, 많은 인원이 머무르면 감염 위험이 증가함.
- 또한 술잔을 돌리거나 젓가락 등을 함께 사용하는 것도 감염 위험을 높임.



상황 ② 집단이나 장시간에 걸친 회식

- 장시간에 걸친 식사·접대 회식, 심야까지 이어지는 음주는 단시간 내 식사보다 감염 위험이 높음.
- 예를 들면 5명 이상 참가하는 집단 회식에서는 목소리가 커져 비말이 전파되기 쉬우므로 감염 위험이 증가함.



상황 ③ 마스크 없이 대화하기

- 마스크 없이 가까운 거리에서 대화하면 비말 감염이나 에어로졸(공기 중 미세입자) 감염 위험이 증가함.
- 마스크 없이 감염된 사례로는 노래방 모임 등이 확인되고 있음.
- 차나 버스로 이동하는 경우, 차 안에서도 주의가 필요.



상황 ④ 좁은 공간에서의 공동생활

- 좁은 공간에서의 공동생활은 밀폐된 공간을 장시간 공유하므로 감염 위험이 높음.
- 기숙사 방이나 화장실 등 공용 공간에서의 감염 의심 사례가 보고됨.



상황 ⑤ 자리 이동

- 휴식 시간 등 직장에서 자리를 이동하는 경우, 방심과 환경 변화로 인해 감염 위험이 높아질 수 있음.
- 휴게실, 흡연 장소, 탈의실에서의 감염 의심 사례가 발견됨.

